ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

ESTINTORE 1 kg POLVERE

Codice	P1
Classe di fuoco	8A - 34B - C
Carica nominale	1 Kg
Estinguente	ABC MAP 20%
Peso totale	~ 2,1 Kg
Diametro serbatoio	85 mm
Altezza totale	338 mm
Temperatura di esercizio	-30° C /+ 60° C
Valvola	Ottone nichelata
Supporto	Incluso

A
8

B
34

C

Estintore a polvere polivalente ABC con supporto in filo di ferro di dotazione standard. Realizzato in acciaio al carbonio a profondo stampaggio. Ideale per installazione su automezzi ed imbarcazioni.

Impugnatura ergonomica

Supporto in filo di ferro con fascia inox di serie

TORNA ALL'INDICE

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

ESTINTORE 2 kg POLVERE

Codice	P2 RINA
Classe di fuoco	13A - 89B - C
Carica nominale	2 Kg
Estinguente	ABC MAP 20%
Peso totale	~ 3,7 Kg
Diametro serbatoio	110 mm
Altezza totale	380 mm
Temperatura di esercizio	-30° C /+ 60° C
Valvola	Ottone nichelata
Supporto	Incluso

A
13

B
89

C

Estintore a polvere polivalente ABC con supporto in filo di ferro di dotazione standard. Realizzato in acciaio al carbonio con design a profondo stampaggio. Ideale per installazione su automezzi ed imbarcazioni.

Impugnatura ergonomica

Supporto in filo di ferro con fascia inox di serie

TORNA ALL'INDICE

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

ESTINTORE 3 kg POLVERE

Codice	P3
Classe di fuoco	13A - 113B - C
Carica nominale	3 Kg
Estinguente	ABC MAP 20%
Peso totale	~ 5,4 Kg
Diametro serbatoio	130 mm
Altezza totale	470 mm
Temperatura di esercizio	-30° C /+ 60° C
Valvola	Alluminio
Supporto	Optional 0313

A
13

B
113

C

Estintore a polvere polivalente ABC dotato di manichetta di erogazione in gomma per un maggior controllo in fase di erogazione. Realizzato in acciaio al carbonio a profondo stampaggio.

TORNA ALL'INDICE

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

ESTINTORE 4 kg POLVERE

Codice	P4
Classe di fuoco	21A - 183B - C
Carica nominale	4 Kg
Estinguente	ABC MAP 20%
Peso totale	~ 6,4 Kg
Diametro serbatoio	130 mm
Altezza totale	470 mm
Temperatura di esercizio	-30° C /+ 60° C
Valvola	Alluminio
Supporto	Optional 0313

A
21

B
183

C

Estintore a polvere polivalente ABC dotato di manichetta di erogazione in gomma con ugello in ottone. Realizzato in acciaio al carbonio a profondo stampaggio.

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

ESTINTORE 6 kg POLVERE

Codice	P6 XFS
Classe di fuoco	43A - 233B - C
Carica nominale	6 Kg
Estinguente	ABC MAP 40%
Peso totale	~ 6,0 Kg
Diametro serbatoio	645 mm
Altezza totale	160 mm
Temperatura di esercizio	-30° C /+ 60° C
Valvola	Alluminio
Supporto	Optional

43

233

Estintore a polvere da 6 kg, temperatuta di utilizzo da -30° C /+ 60° C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7:2008 (D.M. 7.1.2005), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.
Non conduce elettricità e può essere usato in presenza di apparecchiature sotto tensione fino a 1000 V.

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

ESTINTORE 9 kg POLVERE

Codice	P9
Classe di fuoco	55A - 233B - C
Carica nominale	9 Kg
Estinguente	ABC MAP 20%
Peso totale	~ 14 Kg
Diametro serbatoio	170 mm
Altezza totale	635 mm
Temperatura di esercizio	-30° C /+ 60° C
Valvola	Ottone nichelata
Supporto	Optional 0313 - 3036

A
55
B
233
C

Estintore a polvere polivalente ABC dotato di manichetta di erogazione in gomma con ugello in ottone. Realizzato in acciaio al carbonio a tre pezzi.

TORNA ALL'INDICE

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

ESTINTORE 12 kg POLVERE

Codice	P12
Classe di fuoco	55A - 233B - C
Carica nominale	12 Kg
Estinguente	ABC MAP 20%
Peso totale	~ 17 Kg
Diametro serbatoio	190 mm
Altezza totale	610 mm
Temperatura di esercizio	-30° C /+ 60° C
Valvola	Ottone nichelata
Supporto	Optional 0313 - 3036

A
55

B
233

C

Estintore a polvere polivalente ABC dotato di manichetta di erogazione in gomma con ugello in ottone. Realizzato in acciaio al carbonio a tre pezzi.

TORNA ALL'INDICE

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

ESTINTORE 6 kg POLVERE

Codice	P6 E
Classe di fuoco	55A - 233B - C
Carica nominale	6 Kg
Estinguente	ABC MAP 20%
Peso totale	~ 9,4 Kg
Diametro serbatoio	160 mm
Altezza totale	540 mm
Temperatura di esercizio	-30° C /+ 60° C
Valvola	Ottone nichelata
Supporto	Optional 0313

A

55

B

233

C

Estintore a polvere polivalente ABC dotato di manichetta di erogazione in gomma con ugello in ottone. Realizzato in acciaio al carbonio a profondo stampaggio.

TORNA ALL'INDICE